

ARA3717

# Fiche produit

**Biobric**   
bouyer leroux



  
FABRICATION FRANÇAISE

## Monomur37,5 - Brique arase de calepinage Ht 170 mm

Maison individuelle

Logement collectif

Bâtiment non résidentiel

### TYPE(S) DE POSE



Mortier joint  
mince

### DIMENSIONS

L 275 x l 375 x Ht 170 mm

MONOMUR37,5 - BRIQUE ARASE DE CALEPINAGE HT 170 MM

## Description

La brique de calepinage rectifiée est dédiée aux marchés de la maison individuelle et des bâtiments non résidentiels. Utilisée exclusivement pour les murs épaisseur 37,5 cm (Monomur), elle permet d'ajuster la hauteur total du mur sur le dernier rang de briques. Sa hauteur est de 170 mm.

# Caractéristiques

CODE PRODUIT	<b>ARA3717</b>
DIMENSIONS (L x l x Ht mm)	<b>275 x 375 x 170</b>
PAS DE POSE (mm) - joint inclus	<b>171</b>
RECTIFICATION	<b>Rectifié - 2 faces</b>
QUANTITÉ PRODUIT / ML HORIZONTAL	<b>3,64</b>
POIDS (kg)	<b>15,20</b>
POIDS / M <sup>2</sup> (kg)	<b>318,98</b>
DIMENSIONS PALETTE (L x l x Ht mm)	<b>120 x 110 x 132</b>
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	<b>84</b>
CODE EAN	<b>3661229231421</b>
DTU DE RÉFÉRENCE	<b>DTU 20.1</b>

MONOMUR37,5 - BRIQUE ARASE DE CALEPINAGE HT 170 MM

## Les + produit

Optimisation de la hauteur sous plafond ou sous plancher

Propreté du chantier

Productivité : évite les coupes sur chantier

Homogénéité de la façade 100 % terre cuite

## Mise en œuvre

# Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU  
DISTRIBUTEUR

**Biobric**   
bouyer leroux