



05
NF EN 771-1:2011+A1:2015
1519

**Briques P de terre cuite pour murs,
poteaux et cloisons en maçonnerie
protégée**

BGVC2031-BLDOP1-BLF49L-CL-P-I-8-690(D1)-500x200x314-PVM
BDCC2031-BLDOP11-BLF49L-CL-P-I-8-690(D1)-500x200x314-BDC
BGVCB2031-BLDOP1-BLF49L-CL-P-I-8-720(D1)-500x200x314-PVM
BGVCTHP2031-BLDOP1-BLF49L-CL-P-I-8-740(D1)-500x200x314-PVM
BGVP2031-BLDOP1-BLF49L-CL-P-I-6-560(D1)-500x200x314-PVM
BGVPV1527-BLDOP1-BLF49L-CL-P-I-10-720(D1)-500x150x274-PVM
BGVT2031-BLDOP1-BLF49L-CL-P-I-6-660(D1)-500x200x314-PVM
BGVTP2031-BLDOP1-BLF49L-CL-P-I-6-720(D1)-500x200x314-PVM
BGVU2031-BLDOP1-BLF49L-CL-P-I-6-550(D1)-570x200x314-PVM
BDCU2031-BLDOP11-BLF49L-CL-P-I-6-550(D1)-570x200x314-BDC
MONO30-BLDOP1-BLF49L-CL-P-I-6,5-830(D1)-300x300x212-PVM
MONO37-BLDOP1-BLF49L-CL-P-I-8,5-790(D1)-375x275x212-PVM



05
NF EN 771-1:2011+A1:2015Briques P de terre cuite pour murs,
poteaux et cloisons en maçonnerie
protégée

ARA3017-BLDOP2-BLF49L-CL-P-II-6--300x300x170-PVA1
ARA3717-BLDOP2-BLF49L-CL-P-II-8--275x375x170-PVA1
BAB2027-BLDOP2-BLF49L-CL-P-II-6,5-630(D1)-500x200x274-PVA1
BAB2031-BLDOP2-BLF49L-CL-P-II-6,5-640(D1)-500x200x314-PVA1
BACRO20-BLDOP2-BLF49L-CL-P-II-7-630(D1)-500x200x219-PVA1
BGVC2022-BLDOP2-BLF49L-CL-P-II-8--500x200x219-PVA1
BGVC2027-BLDOP2-BLF49L-CL-P-II-8--500x200x274-PVA1
BGVCTHP2022-BLDOP2-BLF49L-CL-P-II-8- -500x200x219-PVA1
BGVCTHP2027-BLDOP2-BLF49L-CL-P-II- - -500x200x274-PVA1
BGVCTHPCAL2027-BLDOP2-BLF49L-CL-P-II-7--500x200x274-PVA1
BGVP2022-BLDOP2-BLF49L-CL-P-II-8- -500x200x219-PVA1
BGVT2022-BLDOP2-BLF49L-CL-P-II-6- -500x200x219-PVA1
BGVU2022-BLDOP2-BLF49L-CL-P-II-6- -570x200x219-PVA1
BGVU2027-BLDOP2-BLF49L-CL-P-II-6- -570x200x274-PVA1
CAL1522-BLDOP2-BLF49L-CL-P-II-4--560x150x219-PVA1
CARFL96-BLDOP6-BLF49L-CL-P-II--450x96x500-CLO
DPTR2027R15-BLDOP3-BLF49L-CL-P-II--540x200x274-PVA2
DPTR2031R15-BLDOP3-BLF49L-CL-P-II--540x200x314-PVA2
ECO152050-BLDOP5-BLF49L-CL-P-II-2,8-600(D1)-500x150x200-PHA1
ECO202050-BLDOP5-BLF49L-CL-P-II-2,8-610(D1)-500x200x200-PHA1
EQABPL20-BLDOP5-BLF49L-CL-P-II--400x200x200-PHA1
LT2030-BLDOP5-BLF49L-CL-P-II--570x200x300-PHA1
LT2030R15-BLDOP5-BLF49L-CL-P-II--570x200x300-PHA1
LT30-BLDOP5-BLF49L-CL-P-II--400x300x250-PHA1
LT37-BLDOP5-BLF49L-CL-P-II--400x375x250-PHA1
LTR1522-BLDOP3-BLF49L-CL-P-II--560X150X219-PVA2
LTR2022R15-BLDOP3-BLF49L-CL-P-II--560x200x219-PVA2
LTR2031R15-BLDOP3-BLF49L-CL-P-II--570x200x314-PVA2
PMAR2031R15-BLDOP3-BLF49L-CL-P-II--570x200x314-PVA2
PT2020R15-BLDOP5-BLF49L-CL-P-II--500x200x200-PHA1
PTR1527-BLDOP3-BLF49L-CL-P-II--500x150x274-PVA2
PTR2022R15F-BLDOP3-BLF49L-CL-P-II--500X200X219-PVA2
PTR2027R15F-BLDOP3-BLF49L-CL-P-II--500X200X274-PVA2
PTR2031R15-BLDOP3-BLF49L-CL-P-II--500x200x314-PVA2
PTR30-BLDOP3-BLF49L-CL-P-II--450x300x212-PVA2
PTR37-BLDOP3-BLF49L-CL-P-II--275x375x212-PVA2
TABR2031-BLDOP3-BLF49L-CL-P-II--500x200x314-PVA2
TABR3037-BLDOP3-BLF49L-CL-P-II--375x300x212-PVA2



Code série	Lambda	F	T*	R	E	PL	G**	N	B	V	W	I	S	M	RF	C	DS
BDC	PND	F0	Tm	PND	1	1	G3/<12,5	PND	0,3	5/10	PND	PND	S0	<=0,6	A1	>1,5N/mm²	PND
PVM	PND	F0	Tm	PND	1	1	G3/<12,5	PND	0,3	5/10	PND	PND	S0	<=0,6	A1	>1,5N/mm²	PND
PVA1	PND	F0	Tm	PND	1	1	PND	PND	0,3	5/10	PND	PND	S0	<=0,6	A1	PND	PND
PVA2	PND	F0	Tm	PND	1	1	PND	PND	0,3	5/10	PND	PND	S0	<=0,6	A1	PND	PND
PHM	PND	F0	Tm	PND	PND	PND	G4/≤12,5	PND	0,15	5/10	PND	PND	S0	<=0,6	A1	PND	PND
PHA1	PND	F0	Tm	PND	PND	PND	PND	PND	0,15	5/10	PND	PND	S0	<=0,6	A1	PND	PND
CLO	PND	F0	Tm	PND	PND	PND	PND	PND	5/10	PND	PND	PND	S0	<=0,6	A1	PND	PND

*Valeurs Tm : voir DoP ; ** Groupe ou épaisseur de la paroi extérieure, voir DoP

