

MF40xx

# Fiche produit

**Tegula**   
bouyer leroux



  
FABRICATION FRANÇAISE

## multi'fix40

Maison individuelle

Bâtiment non résidentiel

MULTI'FIX40 - COURANT COLORIS CORAIL


## Description

La tuile multi'fix40 Tegula est un courant à fond plat en terre cuite. Sa pose se fait sur liteaux ou sur support continu (planchers béton ou terre cuite, éléments préfabriqués, voliges). Associée aux chapeaux canal'trad40, le système permet de préserver l'architecture locale et garantir une intégration parfaite dans le paysage, dans le neuf comme dans la rénovation. Ses dimensions sont adaptées aux habitudes régionales.

Tuile non siliconée, la multi'fix40 favorise l'écoulement des eaux pluviales.

# Caractéristiques

COLORIS	CORAIL	ROUGE	ROUGE VIEILLI
CODE PRODUIT	MF40CO	MF40RG	MF40VI
CODE EAN	3661216134308	3661216131208	3661216131109

DIMENSIONS (L x l grand cornet x l petit cornet mm)	400 x 193 x 183
TYPE DE COURANT	Fond plat
SITE DE FABRICATION	Saint Martin des Fontaines (85)
COMPATIBILITÉ GAMME	Tegula40
QUANTITÉ TUILE / M <sup>2</sup>	16 (courants seuls - prévoir autant de chapeaux)
POIDS (kg)	1,75
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	500
PUREAU LONGITUDINAL (mm) - sur liteaux	280
PUREAU LONGITUDINAL (mm) - sur voliges	275
PUREAU LATÉRAL (mm)	190 à 230
RECOUVREMENT (mm) - sur liteaux	120
RECOUVREMENT (mm) - sur voliges	125
SUPPORT DE POSE	Pose sur liteaux, Pose sur support continu (planchers béton ou terre cuite, éléments préfabriqués, voliges)
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 40.22
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	 <p>Adresses sur <a href="http://quefairedeমেচets.fr">quefairedeমেচets.fr</a></p>

MULTI'FIX40 - COURANT COLORIS CORAIL

# Les + produit

Pose canal  
traditionnelle

9 combinaisons de  
coloris possibles

Packaging  
ergonomique

Esthétique soignée  
: fond plat

Pureau latéral  
variable

**Tegula**   
bouyer leroux