


MF46CO

# Fiche produit

**Tegula**   
bouyer leroux



  
FABRICATION FRANÇAISE

## multi'fix46

- courant coloris corail

Maison individuelle

Bâtiment non résidentiel

### DIMENSIONS

L 460 x l grand cornet 193 x l petit cornet 183 mm

MULTI'FIX46 - COURANT COLORIS CORAIL



## Description

La tuile multi'fix46 Tegula est un courant à fond plat en terre cuite. Sa pose se fait sur liteaux ou sur support continu (planchers béton ou terre cuite, éléments préfabriqués, voliges). Associée aux chapeaux canal'trad46 ou canal'fix46, les systèmes permettent de préserver l'architecture locale et garantir une intégration parfaite dans le paysage, dans le neuf comme dans la rénovation.

Tuile non siliconée, la multi'fix46 favorise l'écoulement des eaux pluviales.

# Caractéristiques

COLORIS	CORAIL	ROUGE	ROUGE VIEILLI
CODE PRODUIT	MF46CO	MF46RG	MF46VI
CODE EAN	3661216135503	3661216131505	3661216131703

DIMENSIONS (L x l grand cornet x l petit cornet mm)	460 x 193 x 183
TYPE DE COURANT	Fond plat
SITE DE FABRICATION	Saint Martin des Fontaines (85)
COMPATIBILITÉ GAMME	Tegula46
QUANTITÉ TUILE / M <sup>2</sup>	14 (courants seuls - prévoir autant de chapeaux)
POIDS (kg)	1,95
TYPE DE CONDITIONNEMENT	Palette
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	500
PUREAU LONGITUDINAL (mm) - sur liteaux	330
PUREAU LONGITUDINAL (mm) - sur voliges	325
PUREAU LATÉRAL (mm)	200 à 220
RECOUVREMENT (mm) - sur liteaux	130
RECOUVREMENT (mm) - sur voliges	135
SUPPORT DE POSE	Pose sur liteaux, Pose sur support continu (planchers béton ou terre cuite, éléments préfabriqués, voliges)
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 40.22
AVIS TECHNIQUE	DTA 5.1/18-2562_V1
NORME NF	
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	

MULTI'FIX46 - COURANT COLORIS CORAIL

# Les + produit

Pose canal  
traditionnelle

12 combinaisons de  
coloris possibles

Packaging  
ergonomique

Esthétique soignée  
: fond plat

Pureau latéral  
variable

**Tegula**   
bouyer leroux