


PLARM26xx

Fiche produit

Biobric 
bouyer leroux




FABRICATION FRANÇAISE

Monomur - planelle isolée Rmax

Maison individuelle

Bâtiment non résidentiel

PERFORMANCE(S)

Résistance thermique

$R_{th} = 2,66 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$


Impact carbone

$C = 1,08 \text{ kg eq. CO}_2/\text{m}^2$

TYPE(S) DE POSE



Mortier joint
mince



Mortier
traditionnel


MONOMUR - PLANELLE ISOLÉE RMAX - DISPONIBLE EN 2 HAUTEURS

Description

Planelle terre cuite isolée se positionnant au droit des planchers afin de limiter les phénomènes de ponts thermiques. Elle assure également la continuité d'une façade 100 % terre cuite, avant application de l'enduit. Ce produit complémentaire, adapté à une pose en zone sismique ou non sismique, s'adapte sur un mur épaisseur 30 et 37,5 cm (Monomur Biobric). $R_{th} = 2,66 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$ et $C = 1,08 \text{ kg eq. CO}_2/\text{m}^2$

Caractéristiques

CODE PRODUIT	LONG. (mm)	LARG. (mm)	HAUT. (mm)	Q ^{TÉ} PRODUIT / ML	POIDS (kg)	Q ^{TÉ} / PALETTE	CODE EAN
PLARM2620	600	86	200	1,67	4,30	80	3661216201468
PLARM2625	600	86	250	1,67	5,30	80	3661216201475

RÉSISTANCE THERMIQUE (m ² .K/W)	2,66
IMPACT CARBONE (kg eq. CO ₂ /m ²) Pose colle prête à l'emploi	1,08
RECTIFICATION	Non rectifié
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 20.1
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	 <p>Adresses sur quefairemesdechets.fr</p>

MONOMUR - PLANELLE ISOLÉE RMAX - DISPONIBLE EN 2 HAUTEURS

Performances

Résistance thermique

$R_{th} = 2,66 \text{ m}^2.K/W$

Isolée, la planelle permet une bonne correction du pont thermique en about de plancher, sans rupteur additionnel.


Impact carbone

$c = 1,08 \text{ kg eq. CO}_2/m^2$

Avec une très faible empreinte carbone, la planelle Biobric permet de répondre aux enjeux de la RE2020 pour des constructions saines, durables et économes en énergie.

MONOMUR - PLANELLE ISOLÉE RMAX - DISPONIBLE EN 2 HAUTEURS

Les + produit



Économique : évite le recours aux rupteurs thermiques additionnels

Simple : mise en œuvre aisée au mortier joint mince ou traditionnel

MONOMUR - PLANELLE ISOLÉE RMAX - DISPONIBLE EN 2 HAUTEURS


Mise en œuvre

Mortier joint mince



POSE AU ROULEAU
DISTRIBUTEUR

Mortier traditionnel



Biobric 
bouyer leroux