


TF46xx

Fiche produit

Tegula 
bouyer leroux




FABRICATION FRANÇAISE

tradi'fix46

Maison individuelle

Bâtiment non résidentiel



TRADI'FIX46 - COURANT COLORIS CORAIL

Description

La tuile tradi'fix46 Tegula est un courant à fond rond en terre cuite. Sa pose se fait sur liteaux ou sur support continu (planchers béton ou terre cuite, éléments préfabriqués, voliges). Associée aux chapeaux canal'trad46 ou canal'fix46, les systèmes permettent de préserver l'architecture locale et garantir une intégration parfaite dans le paysage, dans le neuf comme dans la rénovation. Tuile non siliconée, la tradi'fix46 favorise l'écoulement des eaux pluviales.

Caractéristiques

COLORIS	CORAIL	ROUGE	ROUGE VIEILLI
CODE PRODUIT	TF46CO	TF46RG	TF46VI
CODE EAN	3661216134704	3661216130706	3661216130201

DIMENSIONS (L x l grand cornet x l petit cornet mm)	460 x 185 x 152
TYPE DE COURANT	Fond rond
SITE DE FABRICATION	Saint Martin des Fontaines (85)
COMPATIBILITÉ GAMME	Tegula46
QUANTITÉ TUILE / M ²	14 (courants seuls - prévoir autant de chapeaux)
POIDS (kg)	1,90
NOMBRE DE PRODUIT / PALETTE	576
PUREAU LONGITUDINAL (mm) - sur liteaux	330
PUREAU LONGITUDINAL (mm) - sur voliges	325
PUREAU LATÉRAL (mm)	200 à 220
RECOUVREMENT (mm) - sur liteaux	130
RECOUVREMENT (mm) - sur voliges	135
SUPPORT DE POSE	Pose sur liteaux, Pose sur support continu (planchers béton ou terre cuite, éléments préfabriqués, voliges)
DTU DE RÉFÉRENCE	DTU 40.22
AVIS TECHNIQUE	DTA 5.1/18-2562_V1
NORME NF	
ÉCONOMIE CIRCULAIRE	

TRADI'FIX46 - COURANT COLORIS CORAIL

Les + produit

Pose canal
traditionnelle

12 combinaisons de
coloris possibles

Packaging
ergonomique

Esthétique soignée
: fond rond

Pureau latéral
variable

Tegula 
bouyer leroux